



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

事業及污水下水道系統廢(污)水管理系統

【定檢申報批次匯入功能操作說明】

操作說明

中華民國112年1月

簡報大綱

- 壹 生產或服務規模
- 貳 原廢（污）水水質水量檢測結果
- 參 各套前處理設施處理單元及水質資料



一、生產或服務規模(1/5)

1. 點選【範例檔下載】，依規定內容填寫資料(詳P.4)
2. 點選【代碼檔下載】，依照原物料及單位所對應之代碼填入表格

生產或服務規模資料批次匯入

範例檔案下載
請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。

範例檔下載

代碼檔下載
請輸入代碼檔內對應之編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。
(例:單位代碼「001」為公分，則輸入「1」即可)。
(例2:單位代碼「003」為毫克/公升，則輸入「3」即可)。

代碼檔下載

檔案上傳
檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下

選擇檔案 未選擇任何檔案

L11												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	*製程編號	*類型	*名稱代碼	其他名稱	*單位代碼	其他單位	*1/7月	*2/8月	*3/9月	*4/10月	*5/11月	*6/12月
2	M01	原料量	10003	軟水	14		中	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
3	M01	產品量	10003	員工	75			2	2	2	2	2
4	M01	原料量	260001		29	CMD	99	88	77	66	55	44
5	M04	其他	180103		14			4	4	4	4	4
6	M05	產品量	310106		25			5	5	5	5	5
7												
8												
9												
10												

單位代碼表					
代碼	單位名稱	代碼	單位名稱	代碼	單位名稱
001	公分	039	只	082	仟卡
002	個/毫升	040	打	083	公噸/日
003	毫克/公升	041	部	084	日/次
006	公尺	042	公石	085	公乘/日
007	平方公尺	043	包	086	小時
008	立方公尺	044	輛	087	日
009	呎	045	錠	088	%
010	平方呎	046	錠	089	公噸/年
011	碼	047	瓶	100	公厘
012	仟碼	048	套	101	哩
013	公市	049	殼	102	百碼

一、生產或服務規模(2/5)

表單欄位填寫規則

M16													
	1	2	3	4	5	6	7						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	*製程編號	*類型	*名稱代碼	其他名稱	*單位代碼	其他單位	*1/7月	*2/8月	*3/9月	*4/10月	*5/11月	*6/12月	←此欄請勿更動
2	M01	原料量	10003	軟水	14		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	※前5筆資料為填寫範例，檢視後請刪除
3	M01	產品量	10003	員工	75		2	2	2	2	2	2	※所有欄位資料不得有半形逗點「,」，丕
4	M01	原料量	260001		29	CMD	99	88	77	66	55	44	※項目名稱前面有星號表示必填
5	M04	其他	180103		14		4	4	4	4	4	4	※項目若為其他者，請續填其他名稱
6	M05	產品量	310106		25		5	5	5	5	5	5	
7													

- ①製程編號：系統中需先建立該製程編號表單，方可上傳該製程編號中之資料
- ②類型：僅可填寫原料量、產品量、服務量及其他等四種類型
- ③名稱代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ④其他名稱：當名稱代碼欄位填寫[000099](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ⑤單位代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ⑥其他單位：當名稱代碼欄位填寫[999](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ⑦申報資料：僅可填寫數字

一、生產或服務規模(3/5)

- 資料表填寫完畢，選擇檔案後點選資料預覽，若填寫資料皆符合格式規定，會顯示匯入成功，針對資料有誤者會顯示錯誤資訊

生產或服務規模資料批次匯入

範例檔案下載 請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。	範例檔下載
代碼檔下載 請輸入代碼檔內對應之編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。 (例:單位代碼「001」為公分，則輸入「1」即可)。 (例2:單位代碼「003」為毫克 / 公升，則輸入「3」即可)。	代碼檔下載
檔案上傳 檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下	選擇檔案 水污染申報系...寫並回傳).csv

資料預覽

取消

刪除所有生產或服務規模資料

匯入成功

ts01.gi-tech.com.tw 顯示

匯入成功。

提醒您，目前僅為資料預覽，按下「儲存」後，方能將資料存入資料庫！

確定

匯入失敗

ts01.gi-tech.com.tw 顯示

部分資料匯入失敗，檔案行號：

第2列1/7月數值未填寫或非數值

以上行數所輸入之資料有誤，將不匯入。

提醒您，目前僅為資料預覽，按下「儲存」後，方能將資料存入資料庫！

確定

一、生產或服務規模(4/5)

- 針對格式正確之資料會顯示於下方供使用者檢視確認，確認無誤後點儲存即會將資料正式存入系統中

儲存

取消

刪除所有生產或服務規模資料

提醒您：以下為資料預覽，若確認無誤，請點選「儲存」。

製程編號	類型	名稱	單位	1/7月	2/8月	3/9月	4/10月	5/11月	6/12月	合計
M01	原料量	[000099]其他:試試看	[014]公斤	11	12	13	14	15	16	118
M01	產品量	[010003]大麥	[999]其他:試試看	2	2	2	2	2	2	12
M01	原料量	[260001]拋光矽晶圓(材料)	[029]片	99	88	77	66	55	44	429
M04	其他	[180103]硝酸鈉(硝								

生產或服務規模

製程編號M01

製程設施或生產服務名稱積體電路製造程序

新增檢視最新核准許可資料

申報期間每月生產或服務規模

類型	名稱	單位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	合計		
原料量	[260001]拋光矽晶圓(材料)	[029]片	99	88	77	66	55	44	429	編輯	刪除
原料量	[080068]花生油	[014]公斤	100	100	100	100	100	100	600	編輯	刪除
原料量	[260001]拋光矽晶圓(材料)	[029]片	99	88	77	66	55	44	429	編輯	刪除

一、生產或服務規模(5/5)

◆特別提醒：上傳成功資料「不會取代」系統中已填寫之申報資料，如要刪除已填寫之資料，可點選「刪除所有生產服務規模資料」按鈕，方可刪除所有資料。(以下相關批次上傳功能皆為相同邏輯)

生產或服務規模資料批次匯入

範例檔案下載

請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。

範例檔下載

代碼檔下載

請輸入代碼檔內對應之編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。

(例:單位代碼「001」為公分，則輸入「1」即可)。

(例2:單位代碼「003」為毫克 / 公升，則輸入「3」即可)。

代碼檔下載

檔案上傳

檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下

選擇檔案

未選擇任何檔案

取消

刪除所有生產或服務規模資料

製程編號

M01

製程設施或生產服務名稱

積體電路製造程序

新增

檢視最新核准許可資料

申報期間每月生產或服務規模

暫無資料

二、原廢（污）水水質水量檢測結果(1/3)

- 已建立設施編號及對應廢(污)水來源資料時，依據水質類型點選【批次匯入共通水質資料】或【批次匯入有害健康物質水質資料】(詳P.9及P.10)

原廢（污）水水質水量檢測結果列表

新增	批次匯入共通水質資料	批次匯入有害健康物質水質資料			
原廢(污)水檢測日期	接受原廢(污)水之設施	廢（污）水來源	共通水質項目	有害健康物質水質項目	
107-11-20	廢(污)水(前)處理設施T01	WM01	[00]水量(CMH)、[66]pH值、[65]水溫(攝氏)、[61]化學需氧量 (mg/L)、[62]懸浮固體 (mg/L)	[04]氨氮、[29]鋅、[24]總鉻、[22]銅、[25]六價鉻、[08]氟化物、[28]鎳、[31]鎳、[27]總汞、[23]鉛、[10]砷、[03]硝酸鹽氮、[07]陰離子界面活性劑、[11]硼、[86]氟鹽	編輯 刪除

共通水質資料批次匯入

有害健康物質水質資料批次匯入

範例檔案下載
請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。

範例檔案下載

代碼檔案下載
請輸入代碼檔內對應之水質編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。
(例:代碼「00」為水量(CMH)，則輸入「0」即可)。
(例2:代碼「03」為硝酸鹽氮，則輸入「3」即可)。

水質編號代碼檔下載

檔案上傳
檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下

選擇檔案

未選擇任何檔案

[取消](#)

[刪除所有原廢（污）水共通水質資料](#)

範例檔案下載
請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。

範例檔案下載

代碼檔案下載
請輸入代碼檔內對應之水質編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。
(例:代碼「00」為水量(CMH)，則輸入「0」即可)。
(例2:代碼「03」為硝酸鹽氮，則輸入「3」即可)。

水質編號代碼檔下載

檔案上傳
檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下

選擇檔案

未選擇任何檔案

[取消](#)

[刪除所有原廢（污）水有害健康物質資料](#)

註：因「共通水質資料」與「有害健康物質水質資料」於系統表單之階層及對應索引資料不相同，故需分別上傳。

二、原廢（污）水水質水量檢測結果(2/3)

1.共通水質資料表單欄位填寫規則

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	接受原廢(污)水之設施	*廢（污）水來源	*水質項目代碼	其他水質項目	*採樣方式	大於/小於/等於	檢測值	ND	TNTC	←此欄請勿更動	
2		M06;M56	1		自動監測值			V		※前5筆資料為填寫	
3	T01	WM03	0		自動監測值				V	※所有欄位資料不	
4	S23	M65;M99	99	農藥(巴拉松)	人工採樣值	>	73			※項目名稱前面有	
5	S02	WM01	65		人工採樣值	<	35.3			※水質項目編號輸	
6	S02	WM02	86		自動監測值	=	15			※若有勾選ND，則	
7											
8											
9											

- ① 接受原廢(污)水之設施及 ② 廢（污）水來源：系統中需先建立相關資料，方可上傳對應設施及廢污水來源之水質資料。
- ③ 水質項目代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ④ 其他水質項目：當水質項目代碼欄位填寫[99](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ⑤ 採樣方式：僅可填寫自動監測值及人工採樣值兩種類型
- ⑥ 大於/小於/等於：以符號填寫>(大於)、<(小於)、=(等於)
- ⑦ 檢測值：僅可填寫數字
- ⑧ ND ⑨ TNTC：如勾選ND或TNTC，則欄位⑥ ⑦資料不代入

二、原廢（污）水水質水量檢測結果(3/3)

2.有害健康物質資料表單欄位填寫規則

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	接受原廢(污)水之設施	*廢（污）水來源	*有害健康物質水質-廢（污）水來源	*水質項目代碼	其他水質項目	大於/小於/等於	檢測值	ND	TNTC
2		M06;M56	M01	1				V	
3	T01	WM03	M01	0					V
4	S23	M65;M99	M01	99	農藥(巴拉松)	>	73		
5	S02	WM01	M02	65		<	35.3		
6	S02	WM02	M02	86		=	15		
7									

- ① 接受原廢(污)水之設施、② 廢（污）水來源 ③ 有害健康物質水質-廢（污）水來源：
系統中需先建立相關資料，方可上傳對應設施及廢污水來源之水質資料。
- ④ 水質項目代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ⑤ 其他水質項目：當水質項目代碼欄位填寫[99](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ⑥ 大於/小於/等於：以符號填寫>(大於)、<(小於)、=(等於)
- ⑦ 檢測值：僅可填寫數字
- ⑧ ND ⑨ TNTC：如勾選ND或TNTC，則欄位⑥ ⑦資料不代入

三、各套前處理設施處理單元及水質資料(1/3)

- 已建立處理設施編號時，如要匯入單元參數資料選擇【批次匯入主要處理單元資料】；匯入水質資料選擇【批次匯入檢測當日經(前)處理後之水質及水量資料】

各套前處理設施操作情形

新增	批次匯入主要處理單元資料	批次匯入檢測當日經(前)處理後之水質及水量資料
(前)處理設施編號		
T01	編輯	刪除
T02	編輯	刪除
T03	編輯	刪除
T04	編輯	刪除

主要處理單元資料批次匯入	檢測當日經(前)處理後之水質及水量資料批次匯入
範例檔案下載 請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。 代碼檔下載 請輸入代碼檔內對應之編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。 (例:單位代碼「001」為公分，則輸入「1」即可)。 (例2:單位代碼「003」為毫克/公升，則輸入「3」即可)。 檔案上傳 檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下 選擇檔案 未選擇任何檔案 取消 刪除所有前處理設施主要處理單元資料	範例檔案下載 請下載本範例文件進行填寫，填寫完畢後再用此檔案上傳。 代碼檔下載 請輸入代碼檔內對應之水質編號，若第一碼無法輸入0，則請直接輸入原數值。 (例:代碼「00」為水量(CMH)，則輸入「0」即可)。 (例2:代碼「03」為硝酸鹽氮，則輸入「3」即可)。 檔案上傳 檔案上傳限CSV檔，且單次匯入限3,000筆資料以下 選擇檔案 未選擇任何檔案 取消 刪除所有前處理設施檢測當日經(前)處理後之水質及水量資料

三、各套前處理設施處理單元及水質資料(2/3)

1.主要處理單元資料表單欄位填寫規則

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	*(前)處理設施編號	*處理單元代碼	其他處理單元	*主要操作參數代碼	其他主要操作參數名稱	*單位代碼	其他單位	*最大值	*最小值	*平均值
2	T01	101		27		1		1	0	0.5
3	T02	102		1		253		1	0	0.5
4	T03	299	氟系廢水結晶槽	99	排砂量	999	立方公尺/次	8.1	0.3	0.8
5	T04	103		2		158		200	0	100
6	T05	104		60		86		7	0.5	3

- ①(前)處理設施編號：系統中需先建立該處理設施表單，方可上傳該設施編號中之單元資料
- ②處理單元代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ③其他處理單元：當處理單元代碼欄位填寫[999] [199] [299] [399] [499](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ④主要操作參數代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ⑤其他水質項目：當主要操作參數代碼欄位填寫[99](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ⑥單位代碼：：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ⑦其他單位：當單位代碼欄位填寫[999](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ⑧最大值、最小值、平均值：僅可填寫數字

三、各套前處理設施處理單元及水質資料(3/3)

2.檢測當日經(前)處理後之水質及水量資料表單欄位填寫規則

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	*(前)處理設施編號	*水質項目代碼	其他水質項目	*採樣方式	大於/小於/等於	檢測值	ND	TNTC
2	T01	1		自動監測值			V	
3	T02	0		自動監測值				V
4	T03	99	農藥(巴拉松)	人工採樣值	>	73		
5	T04	65		人工採樣值	<	35.3		
6	T05	86		自動監測值	=	15		

- ① (前)處理設施編號：系統中需先建立相關資料，方可上傳對應設施之水質資料。
- ② 水質項目代碼：依提供之代碼檔內容填寫，僅可填寫代碼，不可填寫文字
- ③ 其他水質項目：當水質項目代碼欄位填寫[99](其他)時，本欄填寫之內容將才會帶入系統
- ④ 採樣方式：僅可填寫自動監測值及人工採樣值兩種類型
- ⑤ 大於/小於/等於：以符號填寫>(大於)、<(小於)、=(等於)
- ⑥ 檢測值：僅可填寫數字
- ⑦ ND ⑧ TNTC：如勾選ND或TNTC，則欄位⑤⑥資料不代入

Thank You



新版水系統專屬電子信箱：
wpmis@gi-tech.com.tw